

KERAMA MARAZZI 

www.kerama-marazzi.ru

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ 2010

KERAMA MARAZZI 


KERAMA MARAZZI 

2010

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

2010

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ



Группа **KERAMA MARAZZI** – ведущий российский производитель керамической плитки и керамического гранита. Входит в состав концерна **MARAZZI GROUP**, крупнейшего итальянского инвестора в экономику России.

В составе **Группы KERAMA MARAZZI** производственный сектор и собственная торговая сеть.

Производственный сектор:

– завод «**ВЕЛОР**» (г. Орел).

Специализация – производство керамической плитки. Объем производства – 16 500 000 м² керамической плитки, 18 000 000 штук декоративных элементов в год.

– завод «**KERAMA MARAZZI**» (Московская область).

Специализация – производство керамического гранита. Объем производства в 2010 году составит 4 000 000 м².

Продукция заводов выпускается под торговой маркой **KERAMA MARAZZI**.

Торговая сеть:

- 20 торговых представительств;
- 260 фирменных магазинов и отделов;
- сотни точек продаж в России и странах ближнего зарубежья.

В настоящем каталоге представлены коллекции керамического гранита **KERAMA MARAZZI**.
Производитель – ООО «Керама Марazzi» (Московская область, Ступинский район, пос. Малино, ул. Горького, 37).
Коллекции керамической плитки представлены в отдельном каталоге.

Сегодня трудно представить обустройство внутреннего пространства отелей и аэропортов, ресторанов и развлекательных центров, спортивных комплексов и бассейнов, городского и загородного жилья без керамического гранита. Вентилируемые фасады жилищных комплексов, офисов, банков, облицованные керамическим гранитом, выглядят солидно и респектабельно.

Керамический гранит – современное, более совершенное и высокотехнологичное «поколение» керамической плитки. Керамическому граниту свойственны низкое водопоглощение, высокие прочность, морозостойкость, устойчивость к глубокому истиранию.

Керамический гранит под торговой маркой **KERAMA MARAZZI** выпускается в России с 2006 года.

Завод по производству керамического гранита **KERAMA MARAZZI** – современное, динамично развивающееся предприятие. Постоянное совершенствование и оснащение производственных линий завода новейшим итальянским оборудованием позволяет выпускать керамический гранит по любой из существующих ныне технологий.

Для производства керамического гранита используется высококачественное сырье. Соответствие керамического гранита **KERAMA MARAZZI** нормам радиационного контроля, требованиям строительных, санитарных, пожарных, экологических и других норм безопасности подтверждено сертификатами и техническими свидетельствами. Качество выпускаемой продукции отвечает европейским и российским стандартам.

Каждая серия выпускается в нескольких цветовых вариантах и дополнена декоративными элементами, в том числе мозаичными и наборными, изготовленными методом гидроабразивной резки.

В 2010 году коллекция керамического гранита пополнилась универсальными декоративными элементами, выполненными в орнаментальной манере на нейтральной базе. Бордюры и вставки с мелким и крупным рисунком, с ярко выраженной структурой или с гладкой поверхностью гармонично дополняют практически любую коллекцию.

Новые серии **ДАЙСЕН**, **ФУДЗИ**, **ОКИНАВА**, представлены сразу в двух форматах – 30x60 и 60x60.

Увеличилось количество коллекций (**САД КАМНЕЙ**, **ОКИНАВА**), изготовленных методом **DRY PRESS** (сухого прессования). Эта технология позволяет воспроизводить натуральный камень с поразительной точностью.

В каталоге представлены новые серии сатирированного (**СТРАНА ВУЛКАНОВ**, **ДАЙСЕН**) и лапатированного (**ОКИНАВА**) керамического гранита.

Особого внимания среди новинок достойна коллекция **ИМПЕРАТОР**. Это полированный керамический гранит, искусно имитирующий природный камень из семейства кварцитов. Для производства этой серии впервые в России на заводе **KERAMA MARAZZI** применена инновационная итальянская технология **SALI SOLUBILI**, позволяющая выпускать полированный керамический гранит с любым рисунком.

Более подробную информацию о керамическом граните, особенностях ухода за ним можно узнать на сайте www.kerama-marazzi.ru

КОЛЛЕКЦИИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
 PORCELAIN GRES COLLECTIONS

60 x 60

ИМПЕРАТОР	6
ФУДЗИ	8
ДАЙСЕН	10
ОКИНАВА	13
СТРАНА ВУЛКАНОВ	16
ПЕРЕВАЛ	36
МОНБЛАН	42
МАГИЯ	46
АРЕНА	48
ГЛОРИЯ	50
ФОРТУНА	52

30 x 60

ОКИНАВА	18
ДАЙСЕН	20
ФУДЗИ	21
ТИС	22
САД КАМНЕЙ	24
ДУБЛИН	54
ШАЛЕ	56
БРАВО/СЛАЛОМ	58
БРАВО/СЕРЕНАДА	60
БРАВО	62
АТЛАНТ	64
ЛАГУНА	66

42 x 42

ГАВАНЬ	28
КАСКАД	30
ОКСФОРД	68
КЕМБРИДЖ	70
КРЕП/АЖУР	72
КРЕП	74
КЕДР	82

30 x 30

МИРАЖ	34
ГРЕНОБЛЬ	84
РУСТИК	86
РУБИКОН	88
АРНО	89
СТАРЫЙ ГОРОД	90
БЕРЕГ	91
СПЕЦИИ	92

20 x 20

СОЛО	93
------	----

КОЛЛЕКЦИИ
2010

ИМПЕРАТОР	6
ФУДЗИ	8
ДАЙСЕН	10
ОКИНАВА	13
СТРАНА ВУЛКАНОВ	16
ТИС	22
САД КАМНЕЙ	24
ПЕРЕВАЛ	26
ГАВАНЬ	28
КАСКАД	30
МИРАЖ	34



SG602201R Император светлый полированный 60x60



SG603501R Император беж полированный 60x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

60,0x60,0 полированный	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
	4	1,44	32,13	24	34,56	796



SG601900R Фудзи светло-серый обрезной 60x60



SG602300R Фудзи светлый беж обрезной 60x60



SG144/001 Фудзи 9,8x46,5



SG144/002 Фудзи 9,8x46,5



SG602100R Фудзи черный обрезной 60x60




SG601700R Фудзи коричневый обрезной 60x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
60,0x60,0	4	1,44	35,6	24	34,56	883



SG602904R Дайсен светло-серый сатиновый 60x60



SG603104R Дайсен антрацит сатиновый 60x60



SG603304R Дайсен черный сатиновый 60x60



SG165/001 Дайсен сатиновый 7,2x60




SG165/002 Дайсен сатиновый 7,2x60



SG165/003 Дайсен сатиновый 7,2x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, сатинового керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
60,0x60,0		4	1,44	35,6		24	34,56	883



SG603204R Дайсен беж сатиновый 60x60



SG165/001 Дайсен сатиновый 7,2x60



ID16 Окинава черный лапатированный 60x60




TU602002R/6 Магия беж лапатированный 9,6x60



SG602604R Дайсен коричневый сатиновый 60x60



SG165/003 Дайсен сатиновый 7,2x60



DP602302R Окинава черный лапатированный 60x60



TU601902R/6 Магия черный лапатированный 9,6x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, сатинового керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

60,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		4	1,44	35,6		24	34,56	883

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, лапатированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

60,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		4	1,44	35,5		24	34,56	883



ID18 Окинава беж лапатированный 60x60



ID17 Окинава серый лапатированный 60x60



TU602002R/6 Магия беж лапатированный 9,6x60



TU601902R/6 Магия черный лапатированный 9,6x60





DP602102R Окинава беж лапатированный 60x60



DP602702R Окинава серый лапатированный 60x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, лапатированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.


60,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		4	1,44	35,6		24	34,56	883




SG603604R Страна вулканов светло-серый сатинированный 60x60



SG603404R Страна вулканов беж сатинированный 60x60



SG603604R/6P Страна вулканов светло-серый сатинированный 9,6x60



SG603404R/6P Страна вулканов беж сатинированный 9,6x60



SG602704R/6P Страна вулканов черный сатинированный 9,6x60



SG603004R/6P Страна вулканов темно-серый сатинированный 9,6x60






SG602704R Страна вулканов черный сатинированный 60x60



SG603004R Страна вулканов темно-серый сатинированный 60x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, сатинированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

60,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		4	1,44	35,6		24	34,56	883



SG205200R Окинава беж обрезной 30x60




ID13 Окинава беж обрезной 30x60



TU602002R/6 Магия беж лаппатированный 9,6x60



TU601902R/6 Магия черный лаппатированный 9,6x60



SG205400R Окинава черный обрезной 30x60



ID14 Окинава черный обрезной 30x60





SG205300R Окинава серый обрезной 30x60



ID15 Окинава серый обрезной 30x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

30,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,44	29,5		32	46,08	972,7



SG205704R Дайсен серый сатиновый 30x60




SG165/002 Дайсен сатиновый 7,2x60



SG206004R Дайсен черный сатиновый 30x60



SG165/003 Дайсен сатиновый 7,2x60



SG205100R Фудзи светлый беж обрезной 30x60



SG144/002 Фудзи 9,8x46,5



SG205904R Дайсен беж сатиновый 30x60




SG165/001 Дайсен сатиновый 7,2x60



SG205604R Дайсен коричневый сатиновый 30x60



SG205804R Дайсен антрацит сатиновый 30x60



SG204600R Фудзи коричневый обрезной 30x60



A1294/TU3100 Сонет беж 5x5



D1294/TU0600 Сонет карамель 5x5



C1294/TU0600 Сонет песочный 5x5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, сатинованного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

30,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		7	1,26	31		32	40,32	1022

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

30,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		7	1,26	31		32	40,32	1022



SG206100R Тис беж обрезной 30x60




A1819/SG2031
Тис 9,6x9,6



A1821/SG2031
Тис 9,6x9,6



SG206200R Тис коричневый обрезной 30x60





A1788/SG2031
Тис 9,6x9,6



A1820/SG2031
Тис 9,6x9,6

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

30,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,44	29,5		32	46,08	972,7



DP202800R Сад камней
обрезной 30x60



A84/DP2025 Сад камней
обрезной 30x60



A85/DP2025 Сад камней
обрезной 30x60



DP202600R Сад камней
обрезной 30x60



DP202500R Сад камней
обрезной 30x60



DP202500R Сад камней
обрезной 30x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
30,0x60,0	7	1,26	31	32	40,32	1022
30,0x60,0 декоры	7	1,26	31	16	20,16	511



ID12 Ракушки 30x60



DP202800R Сад камней
обрезной 30x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
30,0x60,0	7	1,26	31	32	40,32	1022
30,0x60,0 декоры	7	1,26	31	16	20,16	511



SG108000R Гавань серый обрезной 42x42



B1716/SG1080 Гавань 8x42



A1716/SG1080 Гавань 8x42





SG107800R Гавань коричневый обрезной 42x42




SG107700R Гавань беж обрезной 42x42

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.


42,0x42,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,41	28,7		48	67,68	1390





SG107300N Каскад беж 42x42



SG107500N Каскад морской 42x42



SG107400N Каскад кирпичный 42x42



42,0x42,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,41	28,7		48	67,68	1390




SG107600N Каскад металл 42x42



SG107600N Каскад металл 42x42

42,0x42,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,41	28,7		48	67,68	1390



SG905700N Мираж беж 30x30



SG905600N Мираж серый 30x30



B1726/SG9057 Мираж 7,2x30




A1726/SG9056 Мираж 7,2x30




B1726/SG9057 Мираж 7,2x30





A1726/SG9056 Мираж 7,2x30



SG905700N Мираж беж 30x30



SG905600N Мираж серый 30x30

30,0x30,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4



DP600102R Перевал беж лапатированный 60x60



DP600202R Перевал серый лапатированный 60x60



DP600302R Перевал темный лапатированный 60x60



SG204300R/3 Дублин металл обрезной 9,4x60



TU601902R/6 Магия черный лапатированный 9,6x60



TU602002R/6 Магия беж лапатированный 9,6x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, лапатированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

60,0x60,0	шт.			кор.		
	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
	4	1,44	35,6	24	34,56	883



DP601502R Перевал светлый лаппатированный 60x60



DP601702R Перевал хаки лаппатированный 60x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, лаппатированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
60,0x60,0	4	1,44	35,6	24	34,56	883



DP600100R Перевал беж обрезной 60x60



DP601600R Перевал кирпичный обрезной 60x60



DP158/002 Перевал 11,2x60



DP600200R Перевал серый обрезной 60x60



DP601500R Перевал светлый обрезной 60x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, лаппатированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

60,0x60,0	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
	4	1,44	35,6	24	34,56	883



DP601202R Монблан светлый лаппатированный 60x60




DP601102R Монблан беж лаппатированный 60x60
DP601100R Монблан беж обрезной 60x60



A1720/TU6001
Монблан 14,5x14,5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, лаппатированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

60,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		4	1,44	35,6		24	34,56	883



DP600802R Монблан желтый лапатированный 60x60





DP600902R Монблан коричневый лапатированный 60x60



A1720/TU6001
Монблан 14,5x14,5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, лапатированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.


60,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		4	1,44	35,6		24	34,56	883



TU602002R Магия беж лаппатированный 60x60



TU602002R/6 Магия беж лаппатированный 9,6x60





TU601902R Магия черный лаппатированный 60x60




TU601902R/6 Магия черный лаппатированный 9,6x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, лаппатированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
60,0x60,0		4	1,44	35,6		24	34,56	883



TU603101R Арена светло-желтый полированный 60x60



TU603100R Арена светло-желтый обрезной 60x60




TU602801R Арена серый полированный 60x60
TU602800R Арена серый обрезной 60x60



TU600801R Арена черный полированный 60x60
TU600800R Арена черный обрезной 60x60



TU602901R Арена голубой полированный 60x60
TU602900R Арена голубой обрезной 60x60



TU600101R Арена беж полированный 60x60
TU600100R Арена беж обрезной 60x60



TU603201R Арена песочный полированный 60x60
TU603200R Арена песочный обрезной 60x60



TU600901R Арена кирпичный полированный 60x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
60,0x60,0 полированный	4	1,44	32,13	24	34,56	796
60,0x60,0	4	1,44	35,6	24	34,56	883





SG600200R Глория беж обрезной 60x60



SG600300R Глория коричневый обрезной 60x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
60,0x60,0		4	1,44	35,6		24	34,56	883



SG600400N Фортуна светлый 60x60





SG600500N Фортуна беж 60x60



SG600700N Фортуна медь 60x60



SG145/001 Фортуна 14,9x60

60,0x60,0 полированный		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		4	1,44	35,6		24	34,56	883



SG204100R Дублин светлый беж
обрезной 30x60



SG204000R Дублин беж
обрезной 30x60



SG203800R Дублин махагон
обрезной 30x60



SG204300R Дублин металл
обрезной 30x60



SG204300R/3 Дублин металл
обрезной 9,4x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

30,0x60,0	шт.			кор.		
	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
	8	1,44	29,5	32	46,08	972,7



SG202800R Шале белый
обрезной 30x60



SG203100R Шале беж
обрезной 30x60



SG203400R Шале коричневый
обрезной 30x60





SG904400N Берег беж 30x30



SG904500N Берег серый 30x30

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.



30,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,44	29,5		32	46,08	972,7



TU202201R Браво голубой
полированный 30x60



TU202001R Браво беж
полированный 30x60



ID01 Слалом
наборный
полированный 30x60



TU202301R Браво черный
полированный 30x60



TU202101R Браво серый
полированный 30x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
30,0x60,0 полированный	9	1,62	29,5	32	51,84	972,7



SG201800R Серенада беж
обрезной 30x60



SG201900R Серенада серый
обрезной 30x60



SG202000R Серенада голубой
обрезной 30x60




SG202100R Серенада черный
обрезной 30x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.



	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
30,0x60,0 полированный	9	1,62	29,5	32	51,84	972,7




TU202001R Браво беж
полированный 30x60



TU146/001 Браво
полированный 30x60



TU146/005 Браво
полированный 30x60



TU146/004 Браво
полированный 30x60




TU202301R Браво черный
полированный 30x60



TU146/002 Браво
полированный 30x60



TU146/006 Браво
полированный 30x60



TU146/003 Браво полированный
30x60

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.



	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
30,0x60,0 полированный	9	1,62	29,5	32	51,84	972,7



TU202400R Атлант белый
обрезной 30x60

TU202500R Атлант черный
обрезной 30x60



30,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,44	29,5		32	46,08	972,7



SG200800N Лагуна беж 30x60



SG200600N Лагуна белый 30x60



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5



D1294/TU0600 Сонет
карамель 5x5



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5



C1294/TU0600 Сонет
песочный 5x5



30,0x60,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,44	29,5		32	46,08	972,7



DP104100R Оксфорд розовый
обрезной 42x42



DP104500R Оксфорд светлый
обрезной 42x42



B1784/DP1045 Ракушка 8x42



B1785/DP1045 Камешки 8x42



B1786/DP1045 Камешки 8x8


Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.



	ШТ.	М ²	КГ	Кор.	М ²	КГ
42,0x42,0	8	1,41	28,7	48	67,68	1390



DP104400R Кембридж обрезной 42x42



A1712/DP1044 Кембридж 9,7x42



A1711/DP1044 Кембридж 9,7x9,7


Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.



	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
42,0x42,0	8	1,41	28,7	48	67,68	1390



TU003201R Креп жемчужный
полированный 42x42



TU003601R Креп черный
полированный 42x42



TU004001R Ажур жемчужный
полированный 42x42




TU100101R/5 Ажур жемчужный
полированный 8x42

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
42,0x42,0 полированный	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
42,0x42,0 декоры	9	1,58	28	24	37,92	697




TU003501R Креп песочный
полированный 42x42




ID03 Гарда песочный наборный
полированный 42x42




ID04 Гарда жемчужный наборный
полированный 42x42




TU003901R Креп коричневый
полированный 42x42




ID05 Инсбрук карамель наборный
полированный 42x42



ID06 Инсбрук серо-синий наборный
полированный 42x42



TU003101R Креп беж
полированный 42x42



TU003601R Креп черный
полированный 42x42




TU003701R Креп голубой
полированный 42x42

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.


	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
42,0x42,0 полированный	9	1,58	34,11	48	75,84	1406




TU003700R Креп голубой обрезной 42x42



TU003701R Креп голубой полированный 42x42




TU142/003 Креп полированный 42x42



TU003100R Креп беж обрезной 42x42




TU003101R Креп беж полированный 42x42




TU142/001 Креп полированный 42x42



TU003600R Креп черный обрезной 42x42



TU003601R Креп черный полированный 42x42




TU142/002 Креп полированный 42x42

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.


	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
42,0x42,0 полированный	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
42,0x42,0	8	1,58	28,7	48	67,8	1390



TU003300R Крeп серый обрезной 42x42




TU003301R Крeп серый полированный 42x42




TU143/002 Крeп полированный 42x42



TU003900R Крeп коричневый обрезной 42x42



TU003901R Крeп коричневый полированный 42x42



TU143/001 Крeп полированный 42x42






TU003500R Крeп песочный обрезной 42x42



TU003501R Крeп песочный полированный 42x42

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг	
42,0x42,0 полированный 	9	1,58	34,11		48	75,84	1406
42,0x42,0	8	1,58	28,7		48	67,8	1390



TU003200R Креп жемчужный обрезной 42x42



TU003201R Креп жемчужный полированный 42x42



TU137/004 Креп полированный 5x42




TU136/003 Креп полированный 5x42



TU136/004 Креп полированный 5x42



TU003400R Креп зеленый обрезной 42x42



TU003401R Креп зеленый полированный 42x42



TU137/003 Креп полированный 5x42



TU003800R Креп аквамарин обрезной 42x42



TU003801R Креп аквамарин полированный 42x42

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного, полированного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
42,0x42,0 полированный	9	1,58	34,11	48	75,84	1406
42,0x42,0	8	1,58	28,7	48	67,8	1390



SG105100R Кедр беж обрезной 42x42



SG105200R Кедр серый обрезной 42x42



SG105300R Кедр черный обрезной 42x42



SG141/001 Кедр 10,2x42



SG141/002 Кедр 10,2x42



SG141/003 Кедр 10,2x42



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5



C1294/TU0600 Сонет
песочный 5x5



D1294/TU0600 Сонет
карамель 5x5

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах, допускаемых стандартами EN.



42,0x42,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		8	1,41	28,7		48	67,68	1390



SG905000N Гренобль светлый 30x30



SG905200N Гренобль беж 30x30



SG905100N Гренобль сирень 30x30

30,0x30,0	шт.			кор.		
	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4



SG905500N Рустик беж 30x30

SG905400N Рустик коричневый 30x30

30,0x30,0	шт.			кор.		
	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4



РУБИКОН RUBICON 30 x 30



TU904100N Рубикон беж 30x30



TU904200N Рубикон серый 30x30



TU904300N Рубикон черный 30x30



АРНО ARNO



SG903700N Арно светлый 30x30




SG903800N Арно беж 30x30

30,0x30,0		шт.	м ²	кг		кор.	м ²	кг
		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4



СТАРЫЙ ГОРОД OLD CITY 30 x 30



SG902800N Старый город
кирпичный 30x30




SG902900N Старый город
желтый 30x30




SG903000N Старый город
зеленый 30x30

БЕРЕГ LAKESIDE



SG904400N Берег беж 30x30



SG904500N Берег серый 30x30

30,0x30,0	шт.			кор.		
	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4



SP902500N Анис 30x30



SP902600N Кунжут 30x30



SP902300N Карри 30x30




SP901800N Имбирь 30x30



SP902000N Базилик 30x30



SP901900N Перец 30x30



SP902700N Имбирь ступени 30x30



TU904000N Сатин беж 30x30










TU400100N Соло беж 20x20

	шт.	м ²	кг	кор.	м ²	кг
30,0x30,0	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
20,0x20,0	20	0,8	21,8	60	48	1336



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL FEATURES

Наименование показателей Physical properties	Стандарт EN 14411 B1a	20,0x20,0	30,0x30,0	42,0x42,0 полированный	42,0x42,0
		По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value
Водопоглощение, % Water absorption, %	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%
Разрушающая нагрузка, N Load at rupture, N	1300 min при толщине плитки > 7,5 mm	2000	2000	2000	2000
Предел прочности при изгибе, N/mm ² Bending strength, N/mm ²	35 min	55	55	55	55
Устойчивость к глубокому истиранию, mm ³ Resistant to deep abrasion, mm ³	175 max	≤120	≤120	≤120	≤120
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,5	6,5	6,5	6,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Морозостойкость Frost resistance	100 циклов min от -5°C до +5°C	>120	>120	>120	>120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	UB/GB min	UA	UA	UA	UA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем	ULA	ULA	ULA	ULA
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4
Упаковка Package					
 Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm		12	8	8	9
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs		20	16	9	8
 Количество плитки в коробке, м ² Pieces in a box, m ²		0,8	1,44	1,58	1,41
 Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg		21,8	26,16	34,11	28,7
 Количество коробок на поддоне, шт Boxes on a pallet, pcs		60	40	48	48
 Количество плитки на поддоне, м ² Boxes on a pallet, m ²		48	57,6	75,84	67,68
 Вес поддона брутто, кг Weigth of a pallet brutto, kg		1336	1074,4	1406	1390

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



TECHNICAL FEATURES

Наименование показателей Physical properties	Стандарт EN 14411 B1a	30,0x60,0 полированный	30,0x60,0	30,0x60,0 утолщенный	60,0x60,0 полированный	60,0x60,0
		По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value	По факту Actual value
Водопоглощение, % Water absorption, %	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%
Разрушающая нагрузка, N Load at rupture, N	1300 min при толщине плитки > 7,5 mm	2000	2000	2000	2000	2000
Предел прочности при изгибе, N/mm ² Bending strength, N/mm ²	35 min	55	55	55	55	55
Устойчивость к глубокому истиранию, mm ³ Resistant to deep abrasion, mm ³	175 max	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Морозостойкость Frost resistance	100 циклов min от -5°C до +5°C	>120	>120	>120	>120	>120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	UB/GB min	UA	UA	UA	UA	UA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4
Упаковка Package						
 Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm		8	9	11	10	11
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs		9	8	7	4	4
 Количество плитки в коробке, м ² Pieces in a box, m ²		1,62	1,44	1,26	1,44	1,44
 Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg		29,46	29,5	31	32,13	35,6
 Количество коробок на поддоне, шт Boxes on a pallet, pcs		32	32	32	24	24
 Количество плитки на поддоне, м ² Boxes on a pallet, m ²		51,84	46,08	40,32	34,56	34,56
 Вес поддона брутто, кг Weigth of a pallet brutto, kg		972,7	972,7	1022	796	883


УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

DECORATIVE ELEMENTS PACKAGE

ВСТАВКИ, БОРДЮРЫ

	5,0x5,0	8,0x8,0	9,6x9,6	9,7x9,7	14,5x14,5	7,2x30,0	8,0x42,0	8,0x42,0
Название коллекций	Сонет	Оксфорд	Тис	Кембридж	Монблан	Мираж	Ажур	Гавань
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs	64	33	25	25	24	24	8	8
			8,0x42,0	9,7x42,0	9,4x60,0	9,6x60,0	9,6x60,0	30,0x60,0
Название коллекций			Оксфорд	Кембридж	Дублин	Магия	Страна вулканов	Сад камней
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs			12	12	11	9	9	4








МОЗАИЧНЫЕ БОРДЮРЫ

	5,0x42,0	10,2x42,0	9,8x46,5	7,2x60,0	7,5x60,0	11,2x60,0	14,9x60,0
Название коллекций	Креп	Кедр	Фудзи	Дайсен	Гренобль	Перевал	Фортуна
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs	13	10	12	9	10	3	6


МОЗАИЧНЫЕ, НАБОРНЫЕ ДЕКОРЫ

	20,0x40,0	42,0x42,0 полированный	42,0x42,0 полированный	42,0x42,0 полированный	30,0x60,0 полированный	30,0x60,0 полированный	30,0x60,0	60,0x60,0
Название коллекций	Перевал	Гарда	Инсбрук	Креп	Браво	Слалом	Окинава	Окинава
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs	5	5	4	5	4	3	4	4

ОДНОРЯДНЫЕ ПОДДОНЫ

Упаковка Package	42,0x42,0 полированный Ажур	30,0x60,0 Дублин	30,0x60,0 Серенада	30,0x60,0 Сад камней
 Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm	8	9	9	11
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs	9	8	8	7
 Количество плитки в коробке, м² Pieces in a box, m²	1,58	1,44	1,44	1,26
 Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg	28,0	29,5	29,5	31
 Количество коробок на поддоне, шт Boxes on a pallet, pcs	24	16	16	16
 Количество плитки на поддоне, м² Boxes on a pallet, m²	37,92	23,04	23,04	20,16
 Вес поддона брутто, кг Weight of a pallet brutto, kg	697	486,35	486,35	511

Символы, использованные в каталоге

 Количество плитки в коробке, шт.
Керамический гранит упаковывается в коробки из гофрокартона. Каждая коробка с плиткой обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой. На коробке содержится информация о производственной смене, номер артикула, тон, сорт, калибр.

 Упаковочные данные для поддонов
Коробки с плиткой укладываются в европоддон размером 1200x800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нём плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

КЕРАМА ЦЕНТР

Москва
(495) 720 53 84, 720 53 85, 720 53 86, 720 41 70
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

Алтай Керама

Барнаул
(3852) 68 13 68, 68 14 68
E-mail: altai-kerama@mail.ru

Балткерама

Санкт-Петербург
(812) 322 92 93, 380 64 41
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

Волга Керама

Самара
(846) 270 40 58/57/56
E-mail: volgakerama@mail.ru

Дон Керама

Ростов-на-Дону
(863) 299 45 99, 299 44 89
E-mail: of501dk@aaanet.ru

Енисей Керама

Красноярск
(391)275 20 45, 275 20 43
E-mail: enisei@kerama-en.ru

Иркутск Керама

Иркутск
(3952) 20 44 14, 20 44 15
E-mail: mail@kerama.irk.ru

Керама Волгоград

Волгоград
(8442) 76 38 45, 76 39 85
E-mail: info@kerama-volgograd.ru

Керама Екатеринбург

Екатеринбург (343) 378 43 20
E-mail: kabanova_av@kerama-marazzi.ru

Керама Нижний Новгород

Нижний Новгород
(831) 463 75 55, 243 02 49/50/51
E-mail: info_nnovgorod@kerama-marazzi.ru

Керама Омск

Омск
(3812) 62 78 79, 62 73 53, 62 75 65
E-mail: keramaomsk@yandex.ru

Керама Пермь

Пермь
(342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: kerama-marazzi@perm.ru

Керама Сочи

Сочи
(8622) 55 96 65, 53 95 08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

Керама Тюмень

Тюмень
(3452) 68 32 02, 68 32 09
E-mail: Kerama_tyumen@ruscom.ru

Край Керама

Киев
(10-38044) 206 62 35,
483 27 09, 483 59 72
E-mail: info@kerama.kiev.ua

Ока Керама

Орел
(4862) 74 17 16, 72 42 35
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

Росбелкерама

Минск
(10-375-17) 293 31 09
E-mail: rybachek@modus.by

Сибирь Керама

Новосибирск
(383) 335 85 11, 335 85 12
E-mail: info@kerama.zsttk.net

Югра Керама

Нижневартовск
(3466) 24 95 11, 24 76 19
E-mail: ugra@kerama-n.ru

Уфа Керама

Уфа
(3472) 72 49 21, 73 28 10
E-mail: dirufakerama@rambler.ru

Группа KERAMA MARAZZI оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные.

Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров.

Иллюстративный материал является эскизным предложением. Ответственность за правильность расчетов несет мастер, выполняющий работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой, для офсетной печати.

Средний вес приведен для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т.п.